



SEPTANEST

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ





75 летний опыт разработки и производства передовых материалов для профессионалов стоматологии.



Ежегодно стоматологи по всему миру используют более 500 миллионов картриджей анестетиков компании Septodont. Компания отвечает самым высоким стандартам таких стран как США, Япония и стран Европы, известных своими строгими требованиями органов здравоохранения.

Компания Septodont производит продукцию для профессионального использования в стоматологии. Репутация компании зависит от того, как она адаптирует достижения общей медицины к нуждам стоматологов. Продукция Septodont протестирована в соответствии со строгими государственными и международными стандартами и одобрена компетентными органами в странах, где компания представлена на национальном стоматологическом рынке. Это означает, что продукция компании Septodont прошла более 100 процедур регистрации и сертификации по всему миру, и это является неопровержимым доказательством качества и надежности производимых препаратов.

Используя продукцию компании Septodont -
вы выбираете мировое качество!

Septodont - выбор профессионалов!



Уникальная упаковка.

Преимущества упаковки:

Внутренняя поверхность картриджа покрыта слоем силикона (обеспечивается плавное скольжение поршня).

Для изготовления этикетки используется специальная защитная плёнка. Если картридж разобьётся, то защитная плёнка предохранит от повреждения осколками.

Поршень не содержит природный латекс, что снижает риск возникновения аллергической реакции.

Углубление для позиционирования (с обратной стороны резинового поршня) предотвращает перекос гарпуна.





Индивидуальный визуальный контроль каждого картриджа позволяет поддерживать высокие стандарты качества. Упакованные в блистеры картриджи максимально сохраняют стерильность продукта.

В процессе производства картридж проходит более 27 различных проверок: химические тесты сырья и конечного продукта, бактериологический контроль, проверка поршня, проверка герметичности картриджа, контроль на наличие больших пузырьков, а также стерилизация - все эти меры и строгий контроль производства гарантируют высокое качество конечного продукта.





Септанест с адреналином 1:100 000 Septanest with adrenaline 1:100 000

Анестетик на основе артикаина с вазоконстриктором для обезболивания в стоматологии. Предназначен для взрослых и детей старше 4-х лет.

Показания:

Местный анестетик Септанест с адреналином 1:100 000 используется для локальной или локально - региональной анестезии в стоматологии.

Свойства:

Обезболивание наступает через 2 минуты при инфильтрационной анестезии и через 5-10 минут при проводниковой. Анестезия глубокая и ее действие продолжается приблизительно 60-75 минут.

Особенности:

Этот препарат, не содержит консерванта типа парагидроксибензоата, может вводиться пациентам, подверженным аллергическим реакциям на парагидроксибензонаты или на химически-родственные субстанции.

Противопоказания:

Нельзя применять данный препарат в следующих случаях:

Дети до 4 лет.

Серьезные сердечнососудистые заболевания: недавно

Упаковка:

Картриджи по 1,7 мл или 1,0 мл из прозрачного стекла, с одного конца закрытые пробкой с алюминиевым колпачком, а с другого - резиновой пробкой-поршнем.

50 картриджей (5 блистеров по 10 картриджей) 1,7 мл или 1,0 мл раствора в картридже.

10 картриджей (1 блистер по 10 картриджей) 1,7 мл раствора в картридже.

Срок хранения: 2 года

перенесенный инфаркт миокарда, нарушение ритма сердца, ишемическая болезнь сердца, гипертония, коронарная недостаточность. Аллергия на анестезирующие препараты локального действия.

Относительные противопоказания: лечение ингибиторами МАО или трициклическими антидепрессантами; приём β -адреноблокаторов; гипертиреоз; неконтролируемый диабет.

Состав:

Действующее вещество:

1,7 мл (1 картридж) содержит артикаина гидрохлорид 68 мг, адреналина тартрата в перерасчете на адреналин 0,017 мг;

1 мл раствора (1 картридж) содержит артикаина гидрохлорид 40 мг, адреналина тартрата в перерасчете на адреналин 0,010 мг;

Вспомогательные вещества, вода для инъекций.

Дозировка:

Взрослые:

Количество необходимого раствора зависит от размера области обезболивания. Как правило, достаточно от 0,5 до 1 картриджа на сеанс. Нельзя превышать дозу в 7 мг артикаина гидрохлорид на 1 кг веса тела.

Дети (старше 4 лет):

Количество анестетика зависит от возраста ребенка, массы тела и типа лечения, которое планируется. Максимальная доза – 5 мг артикаина гидрохлорид (0,125 мл раствора анестетика) на 1 кг тела. Среднюю дозу артикаина гидрохлорида (в мг) для ребенка можно рассчитать по следующей формуле: масса тела ребенка (в кг) \times 1,33.

Пожилые пациенты: Уменьшить дозу для взрослого пациента вдвое.

Скорость введения анестетика: 1 мл/мин.

Для детальной информации смотрите инструкцию для медицинского использования в упаковке.





Упаковка:

Картриджи по 1,7 или 1,0 мл из прозрачного стекла, с одного конца закрытые пробкой с алюминиевым колпачком, а с другого - резиновой пробкой- поршнем.

50 картриджей (5 блистеров по 10 картриджей) 1,7 мл или 1,0 мл раствора в картридже.

10 картриджей
(1 блистер по 10 картриджей)
по 1,7 мл раствора в картридже.

Срок хранения: 2 года

Септанест с адреналином 1:200 000 Septanest with adrenaline 1:200 000

Анестетик на основе артикаина с вазоконстриктором для обезболивания в стоматологии. Предназначен для взрослых и детей старше 4-х лет.

Показания:

Местный анестетик Септанест с адреналином 1:200 000 используется для локальной или локально - региональной анестезии в стоматологии.

Свойства:

Обезболивание наступает через 2 минуты при инфильтрационной анестезии и через 5 -10 минут при проводниковой. Анестезия глубокая и ее действие продолжается приблизительно 45-60 минут.

Особенности:

Этот препарат не содержит консерванта типа парагидроксибензоата, может вводиться пациентам, подверженным аллергическим реакциям на парагидроксибензонаты или на химически-родственные субстанции.

Противопоказания:

Нельзя применять данный препарат в следующих случаях:

Дети до 4 лет.

Серьезные сердечнососудистые заболевания: недавно

перенесенный инфаркт миокарда, нарушение ритма сердца, ишемическая болезнь сердца, гипертония, коронарная недостаточность. Выявленная аллергия на анестезирующие препараты локального действия.

Относительные противопоказания: - лечение ингибиторами МАО или трициклическими антидепрессантами; - приём β -блокаторов; гипертиреоз; неконтролируемый диабет.

Состав:

Действующее вещество:

1,7 мл (1 картридж) содержит артикаина гидрохлорид 68 мг, адреналина тартрата в перерасчете на адреналин 0,0085 мг;

1 мл раствора (1 картридж) содержит артикаина гидрохлорид 40 мг, адреналина тартрата в перерасчете на адреналин 0,005 мг;

Вспомогательные вещества, вода для инъекций.

Дозировка:

Взрослые:

Количество необходимого раствора зависит от размера области обезболивания. Как правило, достаточно от 0,5 до 1 картриджа на сеанс. Нельзя превышать дозу 7 мг артикаина гидрохлорид на 1 кг веса тела.

Дети (старше 4 лет):

Количество анестетика зависит от возраста ребенка, массы тела и типа лечения, которое планируется. Максимальная доза - 5 мг артикаина гидрохлорида (0,125 мл раствора анестетика) на 1 кг тела. Среднюю дозу артикаина гидрохлорида (в мг) для ребенка можно рассчитать по следующей формуле: масса тела ребенка (в кг) \times 1,33.

Пожилые пациенты: Уменьшить дозу для взрослого пациента вдвое.

Скорость введения анестетика: 1 мл/мин.

Для детальной информации смотрите инструкцию для медицинского использования в упаковке.





Скандонест 3 % простой Scandonest 3% plain

Местный анестетик на основе мепивакаина, специально предназначенный для применения в случаях когда вазоконстриктор противопоказан.

Показания:

Локальная или локально-региональная анестезия для применения в стоматологии.

Свойства:

Эффект наступает через 2 минуты при инфильтрационной анестезии и через 5-10 минут при проводниковой. Анестезия глубокая и ее действие продолжается приблизительно 20-40 минут.

Противопоказания:

Нельзя применять препарат в следующих случаях:

Дети (до 4-х лет).

Острая некомпенсированная сердечная недостаточность, тяжёлая артериальная гипотензия, медикаментозная неконтролируемая эпилепсия, серьезные нарушения функции печени: цирроз, наследственная или приобретенная порфирия.

Упаковка:

Картриджи по 1,8 мл из прозрачного стекла, с одного конца закрытые пробкой с алюминиевым колпачком, а с другого - резиновой пробкой-поршнем.

50 картриджей (5 блистеров по 10 картриджей) 1,8 мл раствора

10 картриджей (1 блистер по 10 картриджей) 1,8 мл раствора.

Срок хранения: 3 года

Состав:

Действующее вещество:

1,8 мл раствора (1 картридж) содержит мепивакаина гидрохлорида 54 мг.

Вспомогательные вещества, вода для инъекций.

Дозировка:

Взрослые:

Количество необходимого раствора зависит о размера области обезболивания. Как правило, достаточно 1-3 картриджей за сеанс. Не превышайте дозу в 300 мг гидрохлорид мепивакаина на сеанс. Не превышайте эквивалент 7 мг гидрохлорид мепивакаина на 1 кг массы тела.

Дети (старше 4 лет):


Количество анестетика зависит от возраста ребенка, массы тела и типа лечения, которое планируется. Средняя доза составляет 0,5 мг гидрохлорид мепивакаина (0,0167 мг раствора анестетика) на 1 кг массы тела.

Пожилые пациенты:

Уменьшить дозу для взрослого пациента вдвое.

Скорость введения анестетика: 1 мл/мин.

Для детальной информации смотрите инструкцию для медицинского использования в упаковке.





Генеральный дистрибьютор местных анестетиков
компании SEPTODONT

ООО „Компания КРИСТАЛЛ“

ул. Дорожная, 25
г. Одесса, 65055
тел. 0(482) 333 00 5; факс 0(48) 777 333 7
info@kristall-odessa.com

Адреса аптек ООО „Компания КРИСТАЛЛ“

Аптека №1
ул. Хмельницкая, 10
г. Киев, 03115
тел. 0(44) 492 15 63; факс 0(44) 492 15 64
kiev@kristall-odessa.com

Аптека №3
ул. Кос-Анатольского, 4
г. Львов, 79060
тел/факс 0(32) 240 59 55
lviv@kristall-odessa.com

Аптека №2
ул. Командарма Корка, 10
г. Харьков, 61184
тел/факс 0(57) 716 69 40
kharkov@kristall-odessa.com

Аптека №4
пр. Кирова, 64
г. Днепропетровск, 49000
тел/факс 0(56) 371 76 83
dnepr@kristall-odessa.com

Аптека №5
ул. Воровского, 9
г. Донецк, 83045
тел/факс 0(62) 266 13 02
donetsk@kristall-odessa.com

Горячая линия: 0 800 505 8 500

Звонки бесплатные со всех стационарных
телефонов в Украине.

www.kristall-odessa.com
www.septanest.com.ua